



Câmara de Vereadores de Bom Retiro

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 35ª Reunião Ordinária da 35ª Sessão Legislativa da 19ª (2021 - 2024) Legislatura

Informações Básicas

Tipo da Sessão: Ordinária

Abertura: 21/10/2024 - 18:00

Encerramento: 21/10/2024 - 18:45

Conteúdo Multimídia

Multimídia Audio: Indisponível

Multimídia Video: <https://www.youtube.com/live/UbyEj9HPYHk>

Mesa Diretora

Lista de Presença da Sessão

Correspondências

Expedientes

Matérias do Expediente

Oradores do Expediente

Lista de Presença da Ordem do Dia

Cláudio Bombeiro/PL

Deuchinha/PP

Fernando Keko/PSD

Helena/UB

Landir/PL

Moraes/UB

Rosinha/PSDB

Serginho/PL

Soni/PP



Câmara de Vereadores de Bom Retiro

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 35ª Reunião Ordinária da 35ª Sessão Legislativa da 19ª (2021 - 2024) Legislatura

Matérias da Ordem do Dia

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - PR Projeto de Resolução 1/2024 Turno: Autor: Deuchinha	CONCEDE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO.	Matéria lida
2 - PR Projeto de Resolução 2/2024 Turno: Autor: Deuchinha	CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.	Matéria lida
3 - REQ Requerimento 52/2024 Turno: Autor: Cláudio Bombeiro	O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem através do presente REQUERER, ouvido o Digníssimo Plenário, que a Mesa da Câmara requeira ao Poder Executivo informações sobre a previsão de construção da ponte que liga a localidade de Guarda Velha ao Costãozinho.	Votação Unânime
4 - REQ Requerimento 53/2024 Turno: Autor: Moraes	O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem através do presente REQUERER, ouvido o Digníssimo Plenário, que a Mesa da Câmara requeira ao Poder Executivo os seguintes esclarecimentos: 1 - Quais são os motivos que impedem a motoniveladora New Holland de estar em operação, considerando que a máquina recentemente passou por um processo de manutenção? 2 - Qual é a previsão para que essa máquina retome às suas atividades? 3 - Existe garantia para os serviços executados na referida máquina? Caso tenha havido falha na execução da manutenção, quais providências a Prefeitura tomou para reivindicar essa garantia, assegurando seu retorno ao serviço?	Votação Unânime
5 - IND Indicação 111/2024 Turno: Autor: Cláudio Bombeiro	O Vereador que abaixo subscreve, vem através da presente e na forma regimental REQUERER ouvido o Digníssimo Plenário, seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja averiguado possível vazamento de esgoto na rua Carlos Souza Bairro São José e caso o problema não seja de responsabilidade da Prefeitura, que seja encaminhado ao órgão competente para a realização do reparo necessário.	Votação Unânime



Câmara de Vereadores de Bom Retiro

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 35ª Reunião Ordinária da 35ª Sessão Legislativa da 19ª (2021 - 2024) Legislatura

Oradores da Ordem do Dia

1 - Cláudio Bombeiro/PL

2 - Fernando Keko/PSD

Oradores das Explicações Pessoais

Oradores da Ordem do Dia

1 - Cláudio Bombeiro/PL

2 - Fernando Keko/PSD

Considerações Finais